



Vzdolžni prerez

Pokrovi od znotraj izolirani
z ARMAFLEX termoozidracijo

Da bi se doseglo zračenje se profil
perforira z luknjami Ø14/100



TLORIS POKROVOV

SPECIFIKACIJA MATERIALA JEKLENE KONSTRUKCIJE						savaoprojekt krško	
POZ	tpi NAZIVMERE	L(mm)	kom	MAT	kg/m	kg/kom	sumkg OPOMBA
OKVIR	L80/80/8	3160	2	S355	9,7	30,5	61
OKVIR	L80/80/8	1660	2	S355	9,7	16,0	32
SIDRANJE	Fl.10	320	30	S355	0,7	0,2	7
POKROV 1	4 1660	1180	1	S355	8000,0	62,7	63 (rebrasta ploč. 4/5)
POKROV 1	4 1660	1140	1	S355	8000,0	60,6	61 (rebrasta ploč. 4/5)
POKROV 1	4 1660	1123	1	S355	8000,0	59,7	60 (rebrasta ploč. 4/5)
OJ. REBRA	6 40	1460	6	S355	8000,0	2,8	17
				G=		300 kg	
				+3% sklerni vijaki, varil in vijaki		9	
				Gskupaj=		309 kg	

KONSTRUKCIJA POKROVA JE ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITENA S POCINKANJEM.

Investitor:		CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DELAVNOSTI	
Investitor:		Frankopanska ulica 9	
Investitor:		1000 LJUBLJANA	
Investitor:		Savaoprojekt d.d.,	
Investitor:		Cesta krških žrtev 59,	
Investitor:		8270 Krško	
Projektant:		savaoprojekt krško	
Projektant:		Energetiška sanacija in adaptacija objekta ČŠOD OE Soča	
Projektant:		Zalogovnik za sekanke	
Projektant:		VP: T. Božičnik, univ./dipl./inž. arh.	
Projektant:		VN: N. Prastnikar, univ./dipl./inž. grad.	
Projektant:		SP: L. Granič, univ./dipl./inž. grad.	
Projektant:		B. Kumer, grad. inž.	
Projektant:		KOVINSKI POKROV NAD VSIPIVNO ODPRITNO	
Projektant:		DELAVALNIŠKI MACRTI	
Projektant:		s.p. načrtar:	
Projektant:		2/3 - Načrt gradbenišva - gradbene konstrukcije - zalogovnik za sekanke	
Projektant:		datum:	
Projektant:		sept. 2020	
Projektant:		1:25	
Projektant:		SPK-2/3	
Projektant:		20016-01	
Projektant:		PZI	
Projektant:		2/3	
Projektant:		101	
Projektant:		01	
Projektant:		0	
Projektant:		A2	